

# KS バーチカル測傾器 カタログ


【製造メーカー】株式会社関東測機社

KANSOKU バーチカル測傾器 国内販売実績 **10,000本** 突破！！

震災・地盤沈下・事業損失調査等による


「**柱・床・外壁・工作物などの傾斜測定**」に最適な傾斜計です！

《 **VCS** | **VC1** | **VC2**からお選びください！ 》



バーチカル測傾器は、測定対象物に当てる「**測定板**」が固定の為、  
より「**精度が安定している傾斜計**」です

事前・中間・事後調査の「**測定誤差でお悩みの方**」にもお勧めの1本です！



販売代理店 株式会社アジアポケット  
【AP\_SHOP】<http://www.asiapocket.net/>  
TEL.0946-42-0882 FAX.0946-42-0886

# KS バーチカル測傾器 カタログ

【製造メーカー】株式会社関東測機社

## KS VCS (50cm)

### (1) KS バーチカル測傾器 VCS (VERTICAL SHORT)



長さ：50cm (ショートサイズ)

【測定距離】：垂直・水平：50cm

【測定精度】：±0.2mm/500mm

【測定範囲】垂直：±40mm、水平：40mm

【販売価格】1本：**¥37,800** (税込) ※**送料無料**です。

※オモリセット・アクリルバーニヤ・専用糸各1は本体価格に含まれています。

## KS VC1 (1.00m)

### (2) KS バーチカル測傾器 VC1 (VERTICAL 1)



長さ：1.00m、重さ：約1.5kg

【測定距離】：垂直・水平：100cm

【測定精度】：±0.2mm/1,000mm

【測定範囲】垂直：±40mm、水平：40mm

【販売価格】1本：**¥37,800** (税込) ※**送料無料**です。

※測傾器VC1専用ケースMは別売です。

※オモリセット・アクリルバーニヤ・専用糸各1は本体価格に含まれています。

## KS VC2 (1.15m)

### (3) KS バーチカル測傾器 VC2 (VERTICAL 2)



長さ：1.15m、重さ：約1.85kg

【測定距離】：垂直・水平：100cm

【測定精度】：±0.2mm/1,000mm、

【測定範囲】垂直：±40mm、水平：20mm

【販売価格】1本：**¥45,360** (税込) ※**送料無料**です。

※測傾器VC2専用ケースLは別売です。

※オモリセット・アクリルバーニヤ・専用糸各1は本体価格に含まれています。

# KS バーチカル測傾器 カタログ

【製造メーカー】株式会社関東測機社

## VC1専用ケース



### (4) VC1専用ケースM (ソフトケース)

1.00m用|重さ約0.6kg

ビニールレザー製

【販売価格】1本：¥6,480（税込）※送料別途計算。

※VC1本体とは別売品です。

## VC2専用ケース



### (5) VC2専用ケースL (ソフトケース)

1.15m用|重さ約0.7kg

ビニールレザー製

【販売価格】1本：¥7,128（税込）※送料別途計算。

※VC2本体とは別売品です。

## オモリ（錘）セット



### (6) オモリ（錘）セット

新製品（マグネット脱着式）VCS/VC1/VC2共用は重さ約155gです

旧製品（ねじ込み式）にも対応します。

【販売価格】1個：¥3,240（税込）※送料別途計算。

※VCS/VC1/VC2本体購入時には1個ついています。

## アクリルバーニヤ



### (7) アクリルバーニヤ

VCS/VC1/VC2共用

目盛盤ガイド（透明アクリル板）

【販売価格】1個：¥810（税込）※送料別途計算。

※VCS/VC1/VC2本体購入時には1個ついています。

## 測傾器専用糸



### (8) 測傾器専用糸

VCS/VC1/VC2共用

長さ：約120cm

【販売価格】1本：¥216（税込）※送料別途計算。

※VCS/VC1/VC2本体購入時には1本ついています。

## 0値固定ネジ



### (9) バーチカル測傾器 VC2用 0値固定ネジ

VC2用

水平傾斜では緩めて可動にし、垂直傾斜の時に固定する仕組みです。

【販売価格】1個：¥1,620（税込）※送料別途計算。

※VC2本体購入時には1個ついています。

販売代理店 株式会社アジアポケット  
【AP\_SHOP】<http://www.asiapocket.net/>  
TEL.0946-42-0882 FAX.0946-42-0886

# KS バーチカル測傾器 カタログ

【製造メーカー】株式会社関東測機社

バーチカル測傾器 VC2 仕様

## 用途

1. 建物の柱傾斜測定・敷居（床）傾斜測定。
2. 震災・埋立地陥没・地盤沈下などによる建物内外の傾斜測定。
3. コンクリート擁壁・ブロック塀等の傾斜測定。
4. その他構造物の傾斜測定。

## 特徴

1. 現場から生まれた傾斜計です。
2. 本体を当てるだけ ワンタッチOK。
3. 特殊機構で一瞬のうちに計れる傾斜計です。
4. 水平器・垂直器としても便利さ抜群。
5. 軽量（1.85kg）、コンパクトで持ち運びも便利。
6. 雇用・能力開発機構の教材「住宅の性能評価」で採用。

## 性能

1. 測定範囲は垂直 $\pm 40\text{mm}$ ・水平 $\pm 20\text{mm}$ 、測定長さは1,000mm。
2. 垂直の測定は下げ振りと水糸による自然の法則の測定による。
3. 水平の測定（床傾斜等）は気泡管と目盛盤を使用して測定する。
4. 測定点の面積が大きく安定している為、測定誤差が殆ど無い。

## 測定基準（標準書）

1. 柱の傾斜の測定位置は、床（敷居）から1メートルの高さの点とし直交する2方向について行うものとする。
2. 敷居の傾斜の測定位置は、柱から1メートル離れた点とする。
3. 測定の単位は、ミリメートルとする。

【アジアポケット】バーチカル測傾器 FAXご注文シート

FAX注文書

株式会社 アジアポケット

FAX.0946-42-0886

TEL.0946-42-0882

〒838-0226 福岡県朝倉郡筑前町中牟田540-1

会社名: \_\_\_\_\_

部署: \_\_\_\_\_

氏名: \_\_\_\_\_

住所1: 〒 \_\_\_\_\_

住所2: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

FAX番号: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

※3万円以上ご注文の場合、送料無料です。

消費税8%

商 品 名	詳 細 1	詳 細 2	単 位	単価(税込)	注 文 数	備 考
バーチカル測傾器 VCS	50cm	水平・垂直傾斜計	本	¥37,800		
バーチカル測傾器 VC1	1.00m	〃	本	¥37,800		
バーチカル測傾器 VC1 専用ケース(M)	1.00m	ビニールレザー製	本	¥6,480		
バーチカル測傾器 VC2	1.15m	水平・垂直傾斜計	本	¥45,360		
バーチカル測傾器 VC2 専用ケース(L)	1.15m	ビニールレザー製	本	¥7,128		
アクリルバーニヤ	共通	プラスチック製	個	¥810		
糸	共通		本	¥216		
オモリ(錘)セット	共通		セット	¥3,240		
0値固定ネジ	VC2専用		個	¥1,620		

※通信文


※銀行振込・郵便振替の振込手数料はお客様負担になります。